

residuo blanco el cual sólo podrá remover por medios mecánicos como lijado o pulido. Para prevenir esto, remueva completamente todo el exceso de **EUCO DIAMOND HARD** de la superficie una vez que la aplicación esté terminada.

Juntas: Si las juntas del piso son rellenadas después de la aplicación del **EUCO DIAMOND HARD**, éstas deben limpiarse a fondo antes de la instalación del sello de la junta. Realice la limpieza de la junta con equipo de sierra circular o un taladro equipado con disco de alambre.

Mantenimiento: Contacte a The Euclid Chemical Company para obtener mayor detalle del procedimiento de mantenimiento para los pisos tratados con Euco Diamond Hard.

LIMPIEZA

Limpie los escobillones, herramienta, equipo y aspersores con agua potable inmediatamente después de su uso. Los residuos de la aplicación y limpieza no son tóxicos.

PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

- Permita que el producto seque por un mínimo de 4-6 horas antes de abrir al tráfico.
- **EUCO DIAMOND HARD** no se recomienda para uso como componente de curado, ya que no cumple los requerimientos de la ASTM C 309 o ASTM C 1315.
- Proteja los envases de **EUCO DIAMOND HARD** del congelamiento. Si esto ocurriera, descongele o agite antes de su uso.
- Proteja las superficies adyacentes incluyendo metales, vidrio, madera, pintura o ladrillo del contacto con **EUCO DIAMOND HARD**. Si rociara en exceso, lave inmediatamente la superficie afectada con agua limpia.
- Los residuos de **EUCO DIAMOND HARD** resultado de la aplicación deben desecharse de acuerdo a las regulaciones locales.
- A pesar de que **EUCO DIAMOND HARD** ha demostrado exitosamente resistencia a químicos comunes en pruebas de laboratorio, entonces el desempeño dependerá de la porosidad de la superficie, tasa de aplicación y exposición química. Si desea cumplir requerimientos de resistencia química, se recomienda realizar muestras tratadas con **EUCO DIAMOND HARD** para verificar el desempeño. Este desempeño debe verificarse y aprobarse antes de la aplicación.
- Consulte la Hoja de Seguridad.

Vida útil: 24 meses en empaque original cerrado.



Ventas:
QRO. Tel. 442 340 85 08
CDMX Tel. 55 3619 06 74

